

Fijn Wonen B.V.

Project: 25600256 Fijn Wonen koop keuzelijst 2021
 Woningmodel: Type 101LLB Pagepark Gennep

Datum: 01-01-2021

Hierbij tref je een overzicht aan met de standaard meer- en minderwerkopties gebaseerd op de standaard plattegronden.

Keuze	Optienr.	Omschrijving	Aantal	Eenh.	Verkoopprijs incl. btw
-------	----------	--------------	--------	-------	------------------------

Omgevingsvergunningsplichtig
Gevelwijzigingen

<input type="checkbox"/>	1.A.0.04	NOM	1	ST	€ 9.300,00
--------------------------	----------	------------	---	----	------------

Bij Nul Op Meter wekt de woning zowel de benodigde energie op voor de installaties in de woning (zoals de ventilatie, verwarming en warm water voorziening) alsmede de persoonsgebonden installaties (dus bijvoorbeeld je wasmachine, koffiezetapparaat of TV). Hierbij gaan wij uit van normaal gebruik en het persoonsgebonden energieverbruik omvat een "bundel" aan kwh (stroom) die de woning gegarandeerd opwekt.

Het verschil tussen NOM en BENG is dat we bij de upgrade NOM meer zonnepanelen plaatsen op je dak. Hierdoor heb je op jaarbasis een gemiddeld totaal energieverbruik van nul.

Deze upgrade is exclusief prestatiegarantie en monitoring van 10 jaar. Dat houdt in dat je geen inzicht hebt in het energieverbruik en de opgewekte energie van de zonnepanelen middels een dashboard. Bij storing en onderhoud van zonnepanelen, WTW-installatie, warmtepomp en buitenkozijnen zijn de kosten voor eigen rekening.

Let op:

- Deze optie is alleen mogelijk bij woningen zonder dakkapel

<input type="checkbox"/>	1.A.0.08	Upgrade zonnepanelen pakket	1	ST	€ 5.000,00
--------------------------	----------	------------------------------------	---	----	------------

Hoe meer zonnepanelen op je dak, des te hoger de opbrengst. Met deze upgrade plaatsen we 11 zonnepanelen op het dakvlak waar de meeste zonnestrallen worden gevangen.

Deze upgrade is inclusief het aanpassen van de omvormer van de zonnepanelen. De standaard zonnepanelen van je woning, zijn verrekend in het bedrag.

Duurzaamheidslening

In veel gemeenten kun je voor het aanbrengen van energiebesparende maatregelen gebruik maken van de Duurzaamheidslening. Dit is een lening tegen gunstige voorwaarden. Je bespaart dus energie en geniet in de meeste gevallen van een lagere energierekening! Voor meer informatie en een actueel overzicht van gemeenten en provincies die de lening mogelijk maken kijk je op de website van Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn).

<input type="checkbox"/>	1.A.0.10	Uitbouw 120cm	1	ST	€ 16.700,00
--------------------------	----------	----------------------	---	----	-------------

Met deze optie kies je voor 120 centimeter extra woongenot op de benedenverdieping. Nét dat beetje extra ruimte in de woonkamer waardoor er ruimte ontstaat voor bijvoorbeeld een extra grote loungehoek. Of een eettafel waar met gemak 8 stoelen aan passen.

Muur, afvoer en installatiewerk

Fijn Wonen B.V.

Project: 25600256 Fijn Wonen koop keuzelijst 2021
 Woningmodel: Type 101LLB Pagepark Gennepe

Datum: 01-01-2021

De woningscheidende binnenmuur wordt in dezelfde lijn doorgetrokken. De binnenmuur en het plafond wordt afgewerkt net als de rest van de woning. Ook de buitenmuur wordt in dezelfde stijl en kleur gemetseld als de rest van het huis. Als de aangrenzende burens ook kiezen voor deze verlenging, vindt er geen verrekening plaats. De pui in de achtergevel van de woning wordt verplaatst naar de nieuwe achtergevel. Op de tekening zie je de positie van de hemelwaterafvoer en het installatiewerk.

Vloer en dak

De geïsoleerde systeemvloer en afwerkvloer worden doorgetrokken, net als de vloerverwarming. Het dak van de uitbouw bestaat uit een plaat van beton met daarop een pakket isolatiemateriaal. Met bitumen wordt het dak van boven afgesloten en waterdicht gemaakt.

Handig om te weten

- Deze optie is gemakkelijk mee te financieren zonder gedoe achteraf. Mocht je over 5 jaar toch extra ruimte nodig hebben, dan is een verlenging van een woning een ingrijpende aanpassing. Je kunt het daarom beter meteen doen. Bovendien kost deze aanbouw je slechts een paar tientjes per maand aan hypotheekkosten.
- Kies je voor deze optie en een Nul Op de Meter-woning? Dan is er meer energie nodig dan in het energieprotocol staat aangegeven. De woning wordt immers groter, dus de ruimte die verwarmd moet worden, wordt dat ook. Je kunt er vanuit gaan dat de extra benodigde energie circa 200 kWh/jaar zal zijn.

<input type="checkbox"/>	1.A.0.46	Openslaande tuindeuren	1 ST	€ 1.000,00
--------------------------	-----------------	-------------------------------	-------------	-------------------

Openslaande deuren zijn perfect om je huis en tuin tot 1 geheel te maken. Hierdoor creëer je ruimte en betrek je de tuin bij de woning. De kunststof deuren draaien naar buiten toe open. In tegenstelling tot de standaard enkele deur, heb je met deze optie een brede opening naar de tuin. Erg handig bij verhuizen en fijn tijdens warme zomerdagen.

Deze optie is in plaats van de standaard kozijnpuis: dat is immers een vast glas met deur. De positie van de loopdeur is te zien in de optietekening.

<input type="checkbox"/>	1.A.0.48	Deur in plaats van vast glas	1 ST	€ 900,00
--------------------------	-----------------	-------------------------------------	-------------	-----------------

In het smalle kozijn in de achtergevel van de woning wordt normaal gesproken een vast glas geplaatst. Maar met deze optie kun je het vaste glas vervangen door een deur.

<input type="checkbox"/>	1.A.0.50	Deur achtergevel laten vervallen	1 ST	€ -210,00
--------------------------	-----------------	---	-------------	------------------

Heb je gekozen voor de optie 'Deur in plaats van vast glas'? Dan kun je met deze optie de andere deur in de achtergevel laten vervallen. In plaats van de deur, plaatsen we dan een groot vast glas tot aan de grond.

Daken

<input type="checkbox"/>	1.B.0.11	Wit kantelraam 78x140 cm	1 ST	€ 1.400,00
--------------------------	-----------------	---------------------------------	-------------	-------------------

Meer licht op de eerste verdieping? Kies dan voor het plaatsen van een Fakro kantelraam. Misschien nu nog niet hoognodig, maar denk ook aan de toekomst. Met dit extra raam kun je de ruimte eenvoudig op een andere manier gaan gebruiken. Het raam is eenvoudig van binnen te openen en sluiten, waardoor je gemakkelijk frisse lucht binnen laat.

Het houten kozijn van het kantelraam is wit afgelakt. Het venster wordt aan de

Fijn Wonen B.V.

Project: 25600256 Fijn Wonen koop keuzelijst 2021

Datum: 01-01-2021

Woningmodel: Type 101LLB Pagepark Gennep

buitenkant afgewerkt met een standaard antracietgrijze afwerking.

Ruwbouw**Indelingen**

- 1.A.0.17 Vervallen slaapkamer begane grond** 1 ST € - 500,00

Door de wand en deur van de slaapkamer op de begane grond te laten vervallen creëer je een royale leefkeuken of een lekkere werkkamer op de begane grond. Ideaal als je regelmatig thuiswerkt.

Bij deze optie kies je automatisch voor een ingedeelde 1^e verdieping met twee slaapkamers. De positie van de elektra voorzieningen zijn weergegeven op de optietekening.

- 1.A.0.18 Vervallen twee slaapkamers 1e verdieping** 1 ST € - 2.250,00

Liever geen extra slaapkamers op de eerste verdieping, maar een ruime zolder waar je al je spullen kwijt kunt? Door deze optie te kiezen komen de twee slaapkamers te vervallen.

Let op, deze optie is niet mogelijk in combinatie met de optie waarbij je de slaapkamer op de begane grond laat vervallen.

Keuken

- 2.D.0.13 Keuken rechte opstelling midden woning** 1 ST n.t.b.

Een rechte keukenopstelling in het midden van je woning is stijlvol en praktisch.

Handig om te weten

Het is niet mogelijk de afzuigventielen van de mechanische ventilatie te verplaatsen.

- 2.D.0.15 Keuken rechte opstelling verplaatsen achterzijde woning** 1 ST € 650,00

Met het verplaatsen van de rechte keukenopstelling van het midden naar de achterzijde van de woning, creëer je een volledig andere indeling van de woonkamer en keuken.

Handig om te weten

Het is niet mogelijk de afzuigventielen van de mechanische ventilatie te verplaatsen.

Elektra

- 2.H.0.37 Wasmachine aansluiting verplaatsen naar 1e verdieping** 1 ST € 200,00

Voor een ruime wasmachine opstelling, verplaats je de wasmachine aansluiting naar de 1^e verdieping.

De positie van de elektra voorziening en aan- en afvoer is weergegeven op de

Fijn Wonen B.V.

Project: 25600256 Fijn Wonen koop keuzelijst 2021

Datum: 01-01-2021

Woningmodel: Type 101LLB Pagepark Gennepe

optietekening.

- | | | | | |
|--------------------------|-----------------|--|-------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> | 2.H.0.67 | Spatwaterdichte wandcontactdoos | 1 ST | € 270,00 |
|--------------------------|-----------------|--|-------------|-----------------|

Een spatwaterdichte wandcontactdoos is erg praktisch. Je kunt hiermee elektrische apparaten buiten gemakkelijk gebruiken, zonder steeds een verlengsnoer te hoeven uitrollen vanuit de garage, bijkeuken of woonkamer. Handig voor bijvoorbeeld de grasmaaier, heggenschaar of elektrische fiets. Of wat dacht je van een terrasheater of elektrische barbecue?

Er wordt een opbouw wandcontactdoos geplaatst op ongeveer 60 cm hoogte vanaf de grond.

- | | | | | |
|--------------------------|-----------------|--|-------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> | 2.H.0.75 | Grondkabel en schakelaar voor buitenverlichting | 1 ST | € 610,00 |
|--------------------------|-----------------|--|-------------|-----------------|

Zelf een sfeervolle tuinverlichting aanleggen? Of een extra wandcontactdoos aanleggen in de tuin? Met deze optie brengen we een grondkabel aan, die op rol geplaatst wordt tegen de gevel. In de meterkast wordt de schakelaar geplaatst. Hierdoor kun je het stroompunt vanuit de meterkast gemakkelijk aan- en uitschakelen.

Techniek

- | | | | | |
|--------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> | 2.I.0.12 | Kalkpreventiesysteem | 1 ST | € 900,00 |
|--------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------|-----------------|

Een kalkpreventiesysteem is zeker geen overbodige luxe en altijd een goede investering. Hierdoor wordt de kwaliteit van het leidingwater aanzienlijk verbeterd. Wij gebruiken hiervoor het apparaat van Watts, model OneFlow, type op basis van een klein en middelgroot gezin. Het apparaat wordt in de meterkast of in de technische ruimte geplaatst.

Het apparaat zorgt voor een duurzame kalkpreventie zonder het verlies van gezonde mineralen voor de mens, zoals: calcium en magnesium. Er wordt geen gebruik gemaakt van zout of chemicaliën, ook geen water en elektra en creëert hierdoor geen afvalwater, dus geen onnodige verspilling, zoals met traditionele waterontharders.

Het apparaat werkt als volgt: de korrels in de patroon trekt harde mineralen aan en zet deze om in de microscopische kristallen en worden afgevoerd door het water en hechten zich niet langer aan metalen oppervlaktes. Hierdoor blijven de leidingen, kranen, douchekoppen, huishoudelijke apparaten enzovoorts schoner waardoor ze een langere levensduur tegemoet gaan. De zachte kalk aan oppervlakten kan vervolgens eenvoudig worden verwijderd.

Binnendeuren

- | | | | | |
|--------------------------|-----------------|--|-------------|---------------|
| <input type="checkbox"/> | 2.L.0.23 | Kozijnen/binnendeuren/garnituur | 1 ST | n.t.b. |
|--------------------------|-----------------|--|-------------|---------------|

Via de projectwebsite van de leverancier Svedex kun je kiezen tussen standaard of luxe deuren, kozijnen en deurklinken.

Afbouw**Elektra**

Fijn Wonen B.V.

Project: 25600256 Fijn Wonen koop keuzelijst 2021
Woningmodel: Type 101LLB Pagepark Genep

Datum: 01-01-2021

<input type="checkbox"/>	3.H.0.16 Afmonteren data bekabeling	1 ST	€ 510,00
--------------------------	--	-------------	-----------------

Standaard wordt je woning voorzien van leidingen met daarin data bekabeling, niet afgemonteerd in de woonkamer op twee posities, in de keuken en in de hoofdslaapkamer op de begane grond. Met deze optie wordt de bekabeling op beide posities in de woonkamer, keuken en hoofdslaapkamer afgemonteerd.

De contactdoos wordt voorzien van een afdekplaat met 2 aansluitpunten t.b.v. 1x CAT5E en 1x coax. In de meterkast wordt de kabel niet afgemonteerd: hier moet dus nog de juiste aansluitstekker aan gezet worden voor de router.

Vensterbanken

<input type="checkbox"/>	3.M.0.12 Basis vensterbanken	1 ST	€ 0,00
--------------------------	-------------------------------------	-------------	---------------

Standaard kunststeen vensterbanken, kleur wit.

<input type="checkbox"/>	3.M.0.13 Zwart/antraciet vensterbanken	1 ST	€ 180,00
--------------------------	---	-------------	-----------------

Passen zwarte vensterbanken beter in je interieur? Kies dan voor deze optie waarmee we je hele woning voorzien van kunststeen zwart/antraciet vensterbanken.

Inrichting

<input type="checkbox"/>	3.N.0.55 Comfort pakket voor badkamer en toilet	1 ST	€ 0,00
--------------------------	--	-------------	---------------

Met dit standaard comfortpakket voorzien we jouw toiletruimte en badkamer van een basis uitrusting. Mooi én functioneel. Vanaf de sleuteloverdracht zijn de badkamer en toilet meteen gebruiksklaar: je hoeft dus niet meer zelf een toiletput, douche en wastafel te installeren.

Toiletruimte

Het toilet bestaat uit een Ideal Standard Eurovit diepspoel wandcloset met zitting, deksel, rechthoekig wit bedieningspaneel en closetrolhouder zonder deksel.

De fontein bestaat uit een Ideal Standard Eurovit fontein van 36x25 centimeter met Nimbus-look fonteinkraan. De fontein is aangesloten met een witte sifon met muurbuis.

Badkamer

Het toilet in de badkamer bestaat uit een Ideal Standard Eurovit diepspoel wandcloset met zitting, deksel, rechthoekig wit bedieningspaneel en closetrolhouder zonder deksel. Dit is dezelfde set als het toilet in de toiletruimte.

De wastafelopstelling in de badkamer bestaat uit een Ideal Standard Eurovit wastafel van 60 centimeter met C'plan wastafelmengkraan en IOM glasplaat van 52 centimeter uit dezelfde serie. Daarnaast wordt een Swallow spiegel van 57x40 centimeter geplaatst. De wastafel wordt aangesloten met een witte sifon met muurbuis.

De doucheopstelling bestaat uit een Ideal Standard Idealtherm douchethermostaatkraan en Idealrain glijstangcombinatie. Het doucheputje is van RVS en 15x15 centimeter.

Fijn Wonen B.V.

Project: 25600256 Fijn Wonen koop keuzelijst 2021
 Woningmodel: Type 101LLB Pagepark Gennep

Datum: 01-01-2021

De badkamer wordt verwarmd d.m.v. vloerverwarming en er wordt een elektrische handdoekradiator bijgeplaatst.

<input type="checkbox"/>	3.N.0.58	Vloer&Wand 1 voor badkamer en toilet	1 ST	€ 0,00
		<p>De optie Vloer&Wand 1 heeft een vloertegel van 30x30 centimeter in de kleur Mosa 203V, koel zwart. De voegkleur is donkergrijs.</p> <p>De wand- en plafondpanelen zijn voorzien van een aluminium toplaag, die we afwerken in hoogglans RAL9010 (gebroken wit). De stijlvolle strakke wanden zijn onderhoudsvriendelijk en waterdicht.</p>		
<input type="checkbox"/>	3.N.0.59	Vloer&Wand 2 voor badkamer en toilet	1 ST	€ 0,00
		<p>De optie Vloer&Wand 2 heeft een vloertegel van 30x30 centimeter in de kleur Mosa 216V, antraciet. De voegkleur is donkergrijs.</p> <p>De wand- en plafondpanelen zijn voorzien van een aluminium toplaag, die we afwerken in hoogglans RAL9010 (gebroken wit). De stijlvolle strakke wanden zijn onderhoudsvriendelijk en waterdicht.</p>		
<input type="checkbox"/>	3.N.0.60	Vloer&Wand 3 voor badkamer en toilet	1 ST	€ 0,00
		<p>De optie Vloer&Wand 3 heeft een vloertegel van 30x30 centimeter in de kleur Mosa 226V, midden koel grijs. De voegkleur is standaard grijs.</p> <p>De wand- en plafondpanelen zijn voorzien van een aluminium toplaag, die we afwerken in hoogglans RAL9010 (gebroken wit). De stijlvolle strakke wanden zijn onderhoudsvriendelijk en waterdicht.</p>		
<input type="checkbox"/>	3.N.0.62	Glazen douchewand	1 ST	€ 900,00
		<p>Een glazen douchewand van circa 90 centimeter breed vormt een stijlvolle scheidingswand. De wand wordt geplaatst tussen de douchehoek en de wastafel en wordt bevestigd tussen vloer en plafond.</p>		
<input type="checkbox"/>	3.N.0.66	Spotjes in plafond badkamer en toiletruimte	1 ST	€ 1.300,00
		<p>Spotjes in de badkamer zorgen voor een moderne en luxe uitstraling. We plaatsen 6 energiezuinige LED spotjes in het plafond. De spotjes zijn geplaatst op de meest gunstige positie. Tevens wordt de toiletruimte beneden van 1 spotje voorzien zodat ook deze ruimte een luxe uitstraling krijgt.</p>		
<input type="checkbox"/>	3.N.0.75	Folie Stijlvol voor toilet en badkamer	1 ST	€ 0,00
		<p>Met deze interieurfolie wordt de ruimte sfeervol omgetoverd en krijgt het een stijlvol luxe uitstraling. De folie PS034 (Taupe) is een bruinkleurige, effen matte folie. De folie wordt toegepast op de achterwand van het toilet in de badkamer en op de achterwand van de fonteinopstelling in de toiletruimte.</p>		
<input type="checkbox"/>	3.N.0.76	Folie Industrieel 1 voor toilet en badkamer	1 ST	€ 0,00
		<p>Jouw badkamer en toilet een stoere en robuuste uitstraling geven? Kies dan voor de folie Betonlook. Dit is een grijskleurige folie die lijkt op beton. De folie heeft ook een lichte betonstructuur. De folie wordt toegepast op de achterwand van het toilet in de badkamer en op de achterwand van de fonteinopstelling in de toiletruimte.</p>		
	3.N.0.77	Folie Industrieel 2 voor toilet en badkamer	1 ST	€ 0,00

Fijn Wonen B.V.

Project: 25600256 Fijn Wonen koop keuzelijst 2021
Woningmodel: Type 101LLB Pagepark Gennepe

Datum: 01-01-2021



Met deze houtkleurige bruine folie creëer je een warme uitstraling in badkamer en toilet. Stijlvol en luxe, met een houtnerf structuur waardoor het niet van echt te onderscheiden is. Het typenummer van de folie is FW1122 (Bruin hout). De folie wordt toegepast op de achterwand van het toilet in de badkamer en op de achterwand van de fonteinopstelling in de toiletruimte



3.N.0.78 Folie Scandinavisch voor toilet en badkamer 1 ST € 0,00

De folie witte planken is een lichtgrijze folie met houtlook. Hiermee creëer je een sfeervolle ruimte, passend bij elk interieur. Het is een neutrale kleur waar vrijwel elke andere kleur bij past. De folie wordt toegepast op de achterwand van het toilet in de badkamer en op de achterwand van de fonteinopstelling in de toiletruimte.

Specials Dakkapel en Garage opties



1.B.0.13 Dakkapel (voorzijde) 1 ST € 9.500,00

Het aanbrengen van een geheel geïsoleerde dakkapel van circa 180 cm breed. De dakkapel wordt voorzien van een kunststof kozijn conform de optietekening. Het raamkozijn van de dakkapel komt overeen met het raamkozijn in de voorgevel. Onder het kozijn wordt een aluminium waterslag aangebracht. De dakkapel wordt aan de buitenzijde afgewerkt met hoogwaardig plaatmateriaal.

De dakopbouw heeft een Rc-waarde van 6,3 m² K/W, de 'zijwangen' van de dakkapel hebben een Rc-waarde van 3,0 m² K/W. De bovenzijde is afgewerkt met bitumineuze dakbedekking.

De wand-, vloer- en plafondbewerking aan de binnenzijde van de dakkapel is gelijk aan de rest van de ruimte. Positie van de dakkapel conform de optietekening.

Deze optie is onder voorbehoud goedkeuring / verlenen vergunning door de gemeente.

Let op:

- De optie dakkapel is niet mogelijk bij bouwnummer 13, 14, 19, 21, 25, 31 en 34. Deze woningen zijn standaard al voorzien van een dakkapel.
- Indien gekozen wordt voor de optie dakkapel is het niet mogelijk om de optie Nul-op-de-meter te kiezen.
- Deze optie is alleen mogelijk in het dakvlak aan de voorzijde van de woning.



1.A.0.22 Houten garage 1 ST € 20.250,00

De garages zijn uitgevoerd in houten stijl- en regelwerk met gewolmaniseerde vuren rabatdelen, in de kleur (antraciet) afgewerkt. De garage wordt gefundeerd met een prefab betonvloer. De garage is voorzien van een hemelwaterafvoer. Het hemelwater wordt aangesloten op het afvoerstelsel van de woning.

Het kozijn en de deur in de achtergevel van de garage worden uitgevoerd in hardhout, deze worden dekkend afgelakt. De deur is voorzien van een glasopening met brute draadglas. In de voorzijde van de garage wordt een handbediende stalen kanteldeur toegepast. Type kanteldeur N80, uitgevoerd in kleur RAL 7016. Het platte dak wordt afgewerkt met bitumineuze dakbedekking en standaard gecoate dakkappen rondom.

Doordat de garage niet wordt verwarmd heerst er tijdens het grootste deel van het jaar een vochtig binnenklimaat. De luchtvochtigheid aan de binnenzijde is veelal net zo hoog als buiten. Hierdoor is de garage niet geschikt voor het opslaan van

Fijn Wonen B.V.

Project: 25600256 Fijn Wonen koop keuzelijst 2021
Woningmodel: Type 101LLB Pagepark Gennep

Datum: 01-01-2021

vochtgevoelige spullen.

Indien je kiest voor de optie houten garage komt de buitenberging achterin de tuin te vervallen. De buitenunit van de warmtepomp wordt op een tegeltableau naast de garage gepositioneerd. De condens-afvoer van de buitenunit wordt aangesloten op de hemelwaterafvoer.

Handig om te weten

- Indien je burens ook voor een garage kiezen wordt deze als geschakeld uitgevoerd.

1.A.0.32 Loopdeur in garage **1 ST** **€ 1.900,00**

Vind je een kantelende garagedeur niet praktisch en heb je hier liever een 'gewone' loopdeur in? Kies dan voor deze extra optie. We leveren en monteren een garagekanteldeur met geïntegreerde loopdeur. Erg handig als je de fiets gemakkelijk in en uit de garage wilt rijden!

Model

Het betreft een Hörmann deur van het model Berry. De afmeting en profilering van de totale garagedeur blijft gelijk. De kleur, positie en draairichting van de deur is zoals aangegeven op de tekening. De sleutel van het garageslot is dezelfde als die van de voordeur.

1.A.0.38 Sectionaal deur (elec.) in garage **1 ST** **€ 3.500,00**

Een elektrisch bedienbare sectionaaldeur biedt luxe en comfort, een nog hogere veiligheid en optimale ruimtebesparing. Deze garagedeur opent recht naar boven en ligt dus ruimtebesparend onder het plafond. Bovendien zwenkt de deur niet uit, zoals bij een kantelende garagedeur. De deur is te bedienen met de bijgeleverde afstandsbediening.

Model

Het type sectionaaldeur dat wij leveren is Hörmann LPU 42 met M-profiel. De deur is van aluminium en heeft een lichte houtnerf-structuur. De panelen zijn voorzien van dubbelwandig staal en 4 cm isolatie: de deur hoeft dus niet meer te worden geïsoleerd als je besluit de garage te voorzien van isolatie. De elektrische deur is van het type Promatic. De afmeting en kleur van de garagedeur blijven gelijk.

1.A.0.42 Dubbele deuren in garage **1 ST** **€ 5.200,00**

Deze naar buiten openslaande garagedeuren maken de toegankelijkheid van de garage erg makkelijk. De doorgang is ruim en de deuren zijn bovendien uitstekend geïsoleerd. De deur die het dichtst tegen de woning aan staat, wordt de loopdeur.

Model

Het type deur dat wordt geleverd is Hörmann NT60 met M-profiel. De deur is 4,5 cm dik en heeft deurvastzetters en een stormketting die ervoor zorgt dat de deur niet open kan waaien bij harde storm. De panelen zijn van aluminium en hebben een lichte houtnerf-structuur. Ook de onderdempel en kozijnen zijn van aluminium. De deurkruk is van zwart kunststof. De sleutel van het garageslot is dezelfde als die van de voordeur.